

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ

Действия при обнаружении запаха газа:

1. Немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона);
2. Открыть окна для проветривания помещения, выйти из загазованного помещения, сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104;

3. В помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электророзводками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей или домашних животных

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;
- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование;
- производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования и его перестановку с применением сварки, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных приборов учета расхода газа;
- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких актах либо отсутствии записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов.

Помните, что ответственность за техническое состояние, своевременную проверку исправности дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных, блокированных жилых домах возложена на потребителей газа



Видеоинструктаж
по мерам безопасности
при пользовании
газом в быту



www.mingas.by

УП "МИНГАЗ" УНП 100308563

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ!

- СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА РАБОТАЮЩЕЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПО ОКОНЧАНИИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ – ЗАКРОЙТЕ КРАНЫ НА ГАЗОВЫХ ПРИБОРАХ И ПЕРЕД НИМИ
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ. ДРУГИМ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ-ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ
- СВОЕВРЕМЕННО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СЛУЧАЕ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
- НЕ ПРОВОДИТЕ САМОВОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
- НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ

Безопасное
пользование
бытовыми
газовыми
приборами -
залог
безопасности
вашей семьи!



Видеоинструктаж
по мерам безопасности
при пользовании
газом в быту



www.mingas.by

УП "МИНГАЗ" УНП 100308563

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Согласно **"Правилам пользования газом в быту"**, утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
N 1539 от 19.11.2007,

по истечении срока службы газоиспользующего оборудования, указанного
в руководстве по эксплуатации, потребитель газа обязан обратиться
в газоснабжающую или обслуживающую организацию для выполнения
работ по замене либо проведения комплекса работ по определению его
технического состояния, по результатам которого выдается заключение
о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации
газоиспользующего оборудования.



Если по результатам проведения
вышеуказанных работ
продлить срок эксплуатации
газоиспользующего оборудования
не представляется возможным,
необходимо произвести его замену.

Всю необходимую информацию вы можете получить по телефону 162,
время работы: ежедневно с 8-00 до 20-00,
кроме праздничных дней



Видеоинструктаж
по мерам безопасности
при пользовании
газом в быту





ЗАПРЕЩАЕТСЯ

**ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОВЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ И КОТЛАМИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ,
А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОБРАТНОЙ
ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ**

Первичная, а также повторная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных помещениях производится специализированными организациями.

Допускается выполнение работ по повторной проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися членами семьи и (или) проживающими совместно с потребителями газа, при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ТЯГИ:

- засорение дымоходов
- разрушение оголовков дымовых труб
- обмерзание оголовков дымоходов

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ:

- газовых котлов – 1 раз в год перед отопительным сезоном
- газовых водонагревателей – не реже 1 раза в квартал (кирпичные дымоходы)
- не реже 1 раза в год (дымоходы асбестоцементные, гончарные, стальные, из специальных блоков жаростойкого бетона)

Газовый котел (газовая колонка)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться потребителям газа газоиспользующим оборудованием при отсутствии актов проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, выполненных специализированными организациями, либо записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.

Неисправность дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах является одной из причин появления в помещении смертельно опасного угарного газа (всего 1% этого газа во вдыхаемом воздухе достаточно, чтобы смерть наступила менее чем за 3 минуты).

Чтобы обезопасить себя и своих близких установите в помещениях с отопительным и водогрейным газовым оборудованием извещатель (сигнализатор) угарного газа!!!



Видеоинструктаж по соблюдению правил пользования газом в быту и безопасному пользованию газовым оборудованием

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ - друг и помощник, но его неправильное использование может привести к трагедии



Газовые баллоны подлежат использованию только при подключении к индивидуальной баллонной установке (ИБУ). Хранить газовые баллоны, не подключенные к ИБУ, разрешается только в дегазированном состоянии.

Шкаф для баллонов должен изготавливаться из негорючих материалов и располагаться у глухого участка наружной стены на негорючем основании (высотой не менее 0,1м), на расстоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3м от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям.

Шкаф должен крепиться к основанию или стене здания, иметь приспособления для запираания, в верхней и нижней части жалюзи для проветривания, а также предупредительную надпись "Газ. Огнеопасно".



Видеоинструктаж
по соблюдению правил
пользования газом в быту
и безопасному пользованию
газовым оборудованием



www.mingas.by

УП "МИНГАЗ" УНП 100308563

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ- ГАРАНТИЯ ЕГО БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

РАБОТЫ (УСЛУГИ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И (ИЛИ) ВВОДНЫХ И ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ЛИБО ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.



Газоиспользующее оборудование, не прошедшее плановое техническое обслуживание, является потенциально опасным. Таким образом, в соответствии с п.66 Правил пользования газом в быту, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N1539 от 19.11.2007, в случае отказа потребителя от проведения планового технического обслуживания газоиспользующего оборудования, находящегося в его пользовании, газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение потребителя газом.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДЫМОВЫХ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ, ОТСУТСТВИИ ТЯГИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ
АКТОВ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОВЫХ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ,
ВЫДАВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Всю необходимую информацию вы можете получить
в контакт-центре УП «МИНГАЗ» по тел. 162,
время работы: ежедневно с 8-00 до 20-00, кроме праздничных дней



Видеоинструктаж
по мерам безопасности
при пользовании
газом в быту



УП «МИНГАЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Не пытайтесь сэкономить путем вмешательства в работу индивидуальных приборов учета расхода газа!

В случае выявления фактов такого вмешательства, размер платы за газоснабжение значительно превысит сумму, начисленную по показаниям счетчика!

**В соответствии со статьёй
21.5 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях самовольное вмешательство в работу
индивидуальных приборов учета расхода газа влечет наложение штрафа
в размере от 10 до 20 базовых величин**



Видеоинструктаж
по мерам безопасности
при пользовании
газом в быту



www.mingas.by
УП «МИНГАЗ» УНП 100308563