

БРУЦЕЛЛЕЗ



Основными источниками инфекции для человека являются больные бруцеллезом овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, реже - дикие животные.

Пути заражения:



пищевой



контактный



воздушно-капельный

Зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека, может протекать в хронической форме.

Инкубационный период - от 7 до 60 дней.

Симптомы бруцеллеза:

- лихорадка (наиболее высокие цифры возникают во второй половине дня);
- боли в спине, ломота в теле;
- снижение аппетита и потеря веса, слабость;
- головная боль;
- боль в животе;
- кашель.

ПРОФИЛАКТИКА БРУЦЕЛЛЕЗА

- исключение покупки, продажи, сдачи на убой животных и реализации животноводческой продукции без экспертизы ветеринарной службы;
- исключение приобретения мяса и мясных продуктов (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молока и молочных продуктов неизвестного производства на стихийных несанкционированных рынках;
- употребление молока, молочных продуктов и продуктов животного происхождения, приобретенных у частных производителей, только после тщательной термической обработки;
- соблюдение правил личной гигиены при уходе за животными (в том числе использование перчаток, масок).

Государственное учреждение

“Минский городской центр гигиены и эпидемиологии”